

2021年8月

お得意さま各位

大崎電気工業株式会社
営業本部
エネルギーソリューション営業統括部

計器用変圧変流器モデルチェンジのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製計器用変圧変流器につきまして、2021年10月ご納入分よりモデルチェンジを予定しております。

モデルチェンジは耐震性の向上を目的とし、懸垂装置に耐震用横板を採用しております。尚、販売価格、基本仕様や取付寸法に変更はございませんが、製品型式が変更となります。

現行品に引き続き、何卒ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具



記

1. 対象製品 : 三相3線式 計器用変圧変流器 全機種 (50Hz、60Hz)

2. 主な変更点 : 耐震性の向上を目的とした耐震性横板の採用

<変更前>

<変更後>



3. 型式変更点 : VA3シリーズから**VA3A**シリーズに変更
VS3シリーズから**VS3A**シリーズに変更

4. 切替時期 : 2021年10月ご納入分より

* 型式、仕様等の詳細は別紙をご参照ください。

以 上

2021年8月

お得意さま各位

大崎電気工業株式会社

三相3線式 計器用変圧変流器モデルチェンジに伴う型式変更について

*一般用（懸垂形・据置形兼用）VA3シリーズからVA3Aシリーズに変更。基本仕様に変更はありません。

変更前 型式	変更後 型式	基本仕様				
		過電流強度 (倍)	計器用変圧器		変流器	
			定格電圧 (V)	定格負担 (VA)	定格電流 (/5A)	定格負担 (VA)
VA3-3J	VA3A-3J	40	3300/110	2×15	200、300、400	2×15
VA3-3M	VA3A-3M			2×25		
VA3-3JA	VA3A-3JA	75		2×15	100	
VA3-3MA	VA3A-3MA			2×25		
VA3-3JB	VA3A-3JB	150		2×15	20、50	
VA3-3MB	VA3A-3MB			2×25		
VA3-J	VA3A-J	40	6600/110	2×15	200、300、400	2×15
VA3-M	VA3A-M			2×25		
VA3-JA	VA3A-JA	75		2×15	100	
VA3-MA	VA3A-MA			2×25		
VA3-JB	VA3A-JB	150		2×15	20、50	
VA3-MB	VA3A-MB			2×25		

*耐塩用 (懸垂形・据置形兼用) VS3シリーズから**VS3A**シリーズに変更。基本仕様に変更はありません。

変更前 型式	変更後 型式	基本仕様				
		過電流強度 (倍)	計器用変圧器		変流器	
			定格電圧 (V)	定格負担 (VA)	定格電流 (/5A)	定格負担 (VA)
VS3-3J	VS3A-3J	40	3300/110	2×15	200、300、400	2×15
VS3-3M	VS3A-3M			2×25		
VS3-3JA	VS3A-3JA	75		2×15	100	
VS3-3MA	VS3A-3MA			2×25		
VS3-3JB	VS3A-3JB	150		2×15	20、50	
VS3-3MB	VS3A-3MB			2×25		
VS3-J	VS3A-J	40	6600/110	2×15	200、300、400	2×15
VS3-M	VS3A-M			2×25		
VS3-JA	VS3A-JA	75		2×15	100	
VS3-MA	VS3A-MA			2×25		
VS3-JB	VS3A-JB	150		2×15	20、50	
VS3-MB	VS3A-MB			2×25		